

**Brenderup**

# ON THE MOVE

BRENDERUP BOOTSANHÄNGER



# AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT

Seit 1936 sind wir von Brenderup auf dem Weg die Anhänger mit mehr Funktionen und Features auszustatten. Zur gleichen Zeit sind die Bereiche gewachsen und wir haben Produkte für alle Arten des Bedarfs entwickelt. Heute sind wir einer der führenden Hersteller von Anhängern – und das ist kein Zufall, denn bei uns sind Zuverlässigkeit, Funktionalität, modernes Design sowie Sicherheit oberste Priorität. Die große Auswahl an Zubehör machen die Anhänger sehr flexibel.

Im Jahr 2014 wurde durch Schaffung einer eigenständigen Gesellschaft ein neuer Weg eingeschlagen wobei Fogelsta, Brenderup und Ellebi weiterhin unsere Kernmarken sind. Ein neues Unternehmen, dass sich voll und ganz auf Anhänger konzentriert mit dem Wunsch, die Produkte für den

Verbraucher zu vereinfachen und weiter zu individualisieren. Unser Produktportfolio ermöglicht es eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Wir nutzen unser Wissen um Ihnen als Verbraucher einen Anhänger zu bieten, der speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst ist und dennoch flexibel für zukünftige Anforderungen genutzt werden kann. Somit bekommen Sie ein Produkt, auf das Sie sich viele Jahre verlassen können und sich für viele Zwecke nutzen lässt.

Wir nutzen unsere Erfahrung und unser großes Netzwerk von Händlern um mit unseren modernen Produkten in Design und Feature weiterhin Transportlösungen zu entwickeln und zu vereinfachen.



# WÄHLEN SIE EINE NACHHALTIGE ANHÄNGERLÖSUNG

Wir sind einer der führenden Hersteller in Europa und verfügen über mehr als 80 Jahre Erfahrung. Deshalb können wir uns auf unsere Anhänger verlassen - und das können Sie auch! Sie sind so konstruiert, dass sie jahrelang halten, oder sogar Generationen, wenn sie richtig gewartet werden. Sie sind robust, bieten ein hervorragendes Fahrgefühl und Sicherheit auf der Straße.

Wir sind stolz auf die Qualität unserer Anhänger und können jetzt eine dreijährige Garantie anbieten. Als Kunde werden Sie mehr als zufrieden sein mit Ihrer Entscheidung, einen Brenderup hinter Ihrem Fahrzeug zu haben, Jahr für Jahr.

Weitere Informationen über die Garantie und die Richtlinien finden Sie auf unserer Website oder bei einem unserer Fachhändler.



# BOOTE SIND FÜR DAS WASSER GEMACHT. BOOTSANHÄNGER WERDEN FÜR BOOTE GEBAUT

Ein Boot an Land zu befördern erfordert spezielle Lösungen. Das ist die Aufgabe von Brenderup. Wir denken, passen an und verbessern – und deshalb hat der heutige Bootsanhänger viele intelligente Funktionen. Langlebigkeit und Sicherheit steuern die Entwicklung. Wie z. B. die V-Deichsel, die unsere Bootsanhänger haben. Dies gibt in der Kombination mit dem Auto, Boot und Anhänger eine sehr gute Stabilität und Festigkeit. Fahrwerk, Bremssysteme, Felgen, Reifen und Rollen werden aus extrem haltbaren Materialien und Strukturen gefertigt.

Zusätzlich sollte es einfach zu bedienen sein. Verstellbare Kiel- und Seitenrollen, sowie die Langauflagen und Superrollen im hinteren Bereich ermöglichen ein problemloses auf- und abslippen. Sie können auch die Achsen individuell einstellen lassen um eine optimale Gewichtsverteilung und Stützlast zu erzielen. Und nicht zu vergessen unsere Lichtleiste, die ganz einfach an- und abgebaut werden kann. Material und Funktionen unterliegen ständigen Tests.



# FINDE DEINEN PASSENDEN BOOTSANHÄNGER

## **GEBREMST** **12**

Große und schwere Boote erfordern einen entsprechenden Transport und sehr hohe Sicherheit. Dies bieten unsere gebremsten Anhänger mit entsprechender Ausrüstung.

## **UNGEBREMST** **20**

Einen Transport von leichten Booten mit optimaler Sicherheit bieten unsere ungebremsten Anhänger.

## **WASSERSPORT** **24**

Für den Wassersport bieten wir sichere Transportlösungen für die Beförderung von Kanus, Kajaks, Jetskis und anderen Ausrüstungsgegenständen.

## **ZUBEHÖR** **28**

Finde hier Dein Zubehör und entsprechende Ausrüstungsgegenstände für eine sichere und einfache Transportlösung.

## **TECHNISCHE INFORMATIONEN** **30**

Modellerklärung und wie setzt sich die Modellbezeichnung zusammen.

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikation, Konstruktion und Ausrüstung zu ändern. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt bei der Brenderup Group. Eine Vervielfältigung oder die Verwendung von Bildern und Texten bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Brenderup Group kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Tiere usw. nicht verantwortlich gemacht werden.



# ZUVERLÄSSIGE PRODUKTE MIT DEM FOKUS AUF DEINE BEDÜRFNISSE

Alle unsere Produkte haben einzigartige Details und werden für Deine spezifischen Bedürfnisse hergestellt. Die vielen gemeinsamen Merkmale und Funktionen werden ständig verfeinert und weiterentwickelt. Die Handwerkskunst zum Bau eines Anhängers begann vor über 80 Jahren. Heute wird Dein Anhänger in modernen Produktionsanlagen hergestellt.


Unser Vermächtnis ist ein skandinavisches Design und Entwicklung, wo die bewährten Funktionen unserer Produkte ständig verbessert werden. Du kannst Dich auf Deinen Anhänger verlassen. Jahr für Jahr, in allen Situationen. Wir sind sehr fürsorglich in den Bereichen Materialauswahl unserer Produkte. Unsere Lieferanten werden sorgfältig ausgewählt und wir arbeiten gemeinsam, um die richtige Lösung für Dich zu finden.

Wir arbeiten an einer nachhaltigen Zukunft, bei der Nutzung von Kraftstoffen, Wärme und Energie. Und wir arbeiten langfristig partnerschaftlich mit unseren Mitarbeitern zusammen. Unsere Mitarbeiter, die Menschen, die wichtig sind und das Handwerk kennen. Jeder weiß, wie wichtig ein robuster, langlebiger und zuverlässig Anhänger sein soll. Genauso wie ein guter Freund, wenn Du unterwegs bist.






Die Marke Brenderup besteht bereits seit 1936. Damals kaufte der Schmied Ove Justesen die örtliche Schmiede in Brenderup, gelegen zwischen Middelfart und Bogense in Dänemark. Ove Justesen gründete kurz danach die Brenderup Maschinenfabrik und begann damit, Ausrüstung für landwirtschaftliche Geräte herzustellen. Hierbei griff er auf seine Erfahrungen aus seiner früheren Arbeit zurück. Dies führte zur Produktion von Erntegeräten, die später zu steuerbaren Eggen weiterentwickelt wurden, die auf den zahlreichen Obstbauernhöfen der Region zum Einsatz kamen. Der Name Brenderup wurde auf einem Wagen angebracht, der dafür vorgesehen war, hinter einem Traktor hergezogen zu werden. Der Wagen wurde populär und um die Saison erfolgreich abzuschließen, begann man damit, eine Version für PKW herzustellen. Dies bedeutete auch, dass man damit begann, Anhängerkupplungen herzustellen, die benötigt wurden, um den Anhänger am Fahrzeug zu befestigen.




Unsere Materialien und Komponenten werden so ausgewählt, dass sie robust, langlebig und von höchster Qualität sind und von erfahrenen Mitarbeitern hergestellt werden.

# DAS IST PREMIUM - GEMEINSAME FUNKTIONEN & DETAILS

Wir bieten eine große Auswahl an Bootsanhängern für alle Arten von Booten. Alle Anhänger verfügen über viele intelligente Funktionen und Features, die einen Brenderup Bootsanhänger einzigartig macht. Hier, um nur einige Merkmale hervorzuheben, sind alle unsere Anhänger mit einem 13-poligen Stecker und einem Schnellspanverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung ausgestattet. Zudem haben unsere Anhänger einen leicht einstellbaren Windenstand und hochwertige Rollen um die Auswirkungen auf den Rumpf zu minimieren. Neben all diesen Features kannst Du deinen Anhänger aus einer breiten Palette mit zusätzlichen Funktionen und Zubehör erweitern.










# DAS IST PREMIUM X-LINE SONDERAUSSTATTUNG GUT FÜR DICH - IDEAL FÜR DEIN BOOT

Es gibt Anhänger und es gibt unsere Premium X-Line Sonderausstattung.

Wir wagen zu sagen, dass unsere X-Line Bootsanhänger die besten auf dem Markt sind. Wir haben nicht nur weitere Funktionen hinzugefügt, sondern auch das absolut beste Material ausgewählt. X-Line ist unter anderem mit Premium Super Rollen von besonders hoher Qualität, selbstregulierenden Wippen/Superrollen, wasserabweisenden Radlagern, begehbaren Kotflügeln und mehrfach verstellbarer Winde mit Schutzabdeckung ausgestattet. Alles, um Deine Nutzung so komfortabel und zuverlässig wie möglich zu gestalten.

Unabhängig davon, ob Du Deinen Anhänger regelmäßig, jede Woche, während der Saison oder nur ein paar Mal pro Saison benutzt, X-Line ist immer die richtige Wahl, für Dich und Dein Boot.





# GEBREMST



## GROSSE BOOTE, SICHERHEIT BEIM TRANSPORT

Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste. Unsere gebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft durch die V-Deichselkonstruktion. Darüber hinaus bieten diese Anhänger großen Nutzen durch das Superrollensystem.



303500TB SRX Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super-Rollen passen sich der Form des Bootes an.



Schwerlast-Super Weichkietrollen



Mehrfach verstellbare Premium Super-Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 30"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 30" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserabweisenden Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Zusätzlichen Schutz bieten die geschlossenen und begehbaren Kotflügel. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
303500TB SRX	312021	8,7/30	3500	740	2760	Ja	Super-Rollen	185Rx14C	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



263500TB SRX Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super-Rollen passen sich der Form des Bootes an.



Schwerlast-Super Weichkietrollen



Mehrfach verstellbare Premium Super-Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 26"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 26" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserabweisenden Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Zusätzlichen Schutz bieten die geschlossenen und begehbaren Kotflügel. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
263000TB SRX	312006	7,8/26	3000	700	2300	Ja	Super-Rollen	185Rx14C	13	Ja	2
263500TB SRX	312004	7,8/26	3500	700	2800	Ja	Super-Rollen	185Rx14C	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



262500TB SRX Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super-Rollen passen sich der Form des Bootes an.



Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen



Mehrfach verstellbare Premium Super-Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 26"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 26" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserabweisenden Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Zusätzlichen Schutz bieten die geschlossenen und begehbaren Kotflügel. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspanverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
262500TB SRX	312009	7,8/26	2500	570	1930	Ja	Super-Rollen	195/70Rx14	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



222000TB SRX Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super-Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 24"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 24" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserabweisenden Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspanverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
242000TB SRX	311999	7,2/24	2000	500	1500	Ja	Super-Rollen	155Rx13C	13	Ja	2
242500TB SRX	311996	7,2/24	2500	550	1950	Ja	Super-Rollen	195/70Rx14	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



222000TB SRX Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Verstärkte und höhenverstellbare Kiehlrollen



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - ZUVERLÄSSIGER ANHÄNGER FÜR GROSSE UND SCHWERE BOOTE BIS 22"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 22" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserabweisenden Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspanverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
222000TB SRX	311983	6,6/22	2000	470	1530	Ja	Super-Rollen	155Rx13C	13	Ja	2
222500TB SRX	311978	6,6/22	2500	500	2000	Ja	Super-Rollen	195/70Rx14	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



221800B SRX Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Verstärkte und höhenverstellbare Kiehlrollen



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - ZUVERLÄSSIGER ANHÄNGER FÜR GROSSE UND SCHWERE BOOTE BIS 22"

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 22" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserabweisenden Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspanverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
221800B SRX	311986	6,6/22	1800	420	1380	Ja	Super-Rollen	185Rx14C	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



201300B SRX Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - FÜR MITTLERE BOOTE BIS 20" UND LANGE STRECKEN

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 20" ist mit einem V-förmig und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserabweisenden Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
201300B SRX	311972	6/20	1300	320	980	Ja	Super-Rollen	195/70Rx14	13	Ja	1
201500B SRX	311976	6/20	1500	340	1160	Ja	Super-Rollen	185Rx14C	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



181300B SRX Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Mehrfach verstellbare Premium Super-Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - FÜR MITTLERE BOOTE BIS 18" UND LANGE STRECKEN

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 18" ist mit einem V-förmig und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestells geschützt verlegt. Die wasserabweisenden Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschluss arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
181300B SRX	311962	5,5/18	1300	300	1000	Ja	Super-Rollen	195/70Rx14	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)





242000TB SR Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Kielrolle als Wippe



Schnellspanverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung

## PREMIUM - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 24"

Unser gebremster Tandem Anhänger für Boote bis 24" ist mit einem V-förmig geschweißten, feuerverzinkten und verstärkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die hochwertigen Premium Rollen, die Premium Seitendoppelrollen und die verstärkten Kielrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Dein Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserabweisenden Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
242000TB SR	312268	7,2/24	2000	500	1500	Ja	Super-Rollen	155Rx13	13	Ja	2
242500TB SR	312269	7,2/24	2500	530	1970	Ja	Super-Rollen	195/70Rx14	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



201800BSR Abbildung zeigt Zubehör



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Kielrolle als Wippe



Schnellspanverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung

## PREMIUM - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 22"

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 22" ist mit einem V-förmig, feuerverzinkten und verstärkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die hochwertigen Premium Rollen die Premium Seitendoppelrollen und die verstärkten Kielrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Dein Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserabweisenden Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
221800B SR	312267	6,6/22	1800	420	1380	Ja	Super-Rollen	185Rx14C	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



201500B Abbildung zeigt Zubehör



Schnellspanverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung



Kielrolle als Wippe



Justierbarer Windenstand

## PREMIUM - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 20"

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 20" ist mit einem V-förmig, feuerverzinkten und verstärkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen und Premium Seitenrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserabweisenden Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Abbildung dient der Illustration und kann vom Original abweichen.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
201300B	311967	6/20	1300	320	980	Ja	Rollen	195/70Rx14	13	Ja	1
201500B	311974	6/20	1500	340	1160	Ja	Rollen	185Rx14C	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



181000B Abbildung zeigt Zubehör



Schnellspanverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung



Kielrolle als Wippe



Justierbarer Windenstand

## PREMIUM - ANHÄNGER FÜR MITTLERE BOOTE VON 16" BIS 18" UND LANGE STECKEN

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 16" bzw. 18" ist mit einem V-förmig, feuerverzinkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen und Premium Seitenrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserabweisenden Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
161000B	311944	5/16	1000	240	760	Ja	Rollen	155Rx13	13	Ja	1
181000B	311954	5,5/18	1000	270	730	Ja	Rollen	155Rx13	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



# UNGEBREMST



## UNKOMPLIZIERTE LÖSUNGEN BEDEUTEN FREIHEIT

Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste. Unsere ungebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft. Darüber hinaus bieten diese Anhänger großen Nutzen durch das Rollensystem.



180750UBL Abbildung zeigt Zubehör



Schnellspanverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung



Kielrolle als Wippe



Justierbarer Windenstand

## PREMIUM - UNGEBREMSTE ANHÄNGER FÜR KLEINE BOOTE BIS 18" UND LANGE STRECKEN

Unser ungebremster Anhänger für Boote bis 18" ist mit einem feuerverzinkten Einzel-Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserabweisenden Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
180750UBL	311959	5,5/18	750	170	580	Nein	Rollen	145/80Rx13	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



150650UB Abbildung zeigt Zubehör



Schnellspanverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung



Kielrolle als Wippe



Wasserabweisende Radnaben

## PREMIUM - UNGEBREMSTE ANHÄNGER FÜR KLEINE BOOTE BIS 15"

Unser ungebremster Anhänger für Boote bis 15" ist mit einem feuerverzinkten Einzel-Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserabweisenden Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
150600UB	311938	4,7/15	600	130	470	Nein	Rollen	135/80Rx13	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



150600UBRBX Abbildung zeigt Zubehör



Flexible einstellbare Premium-Superrollen mit Soft-Top-Beschichtung



Schnellspanverschluss an der ausziehbaren Lichteiste zur Arretierung



Spezielles flaches Stützkissen zum sicheren Halt des Schlauchbootes

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR SCHLAUCHBOOTE

Ungebremster Anhänger für Schlauchboote bis 15". Die hochwertigen Mehrfach-Rollen in Kombination mit hochwertigen und verstellbaren Kielrollen geben eine optimale Lastverteilung und schützen somit den Rumpf Deines Bootes. Das feuerverzinkte Einzel-Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserabweisenden Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Vollständig geschützte Winde und Windenstand, die sich leicht einstellen lassen. Der Windenstand ist zusätzlichen mit einem Sicherungsseil für den Transport ausgestattet. Der Windenstand ist mit einem flachen Stützkissen ausgestattet, die die Vorgänger-Bugstütze ersetzt und einen noch sicheren Halt für das Schlauchboot bietet. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
150600UB RBX	311941	4,6/15	600	125	475	Nein	Rollen	135/80Rx13	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



# WASSERSPORT



## PURE LEIDENSCHAFT VERBINDET ABENTEUER

Deine Leidenschaft zum Wasser kannst Du kaum besser erleben als mit einem Kanu, Kajak oder Jetski.





PWC10750UBRAX Abbildung zeigt Zubehör



Neu entwickeltes Material mit extrem hoher Gleitfähigkeit und Lebensdauer



Winde mit Schutzabdeckung, Seilwindenstand individuell einstellbar.



Abklappbare Einzelbeleuchtung

## PWC1 X-LINE - ANHÄNGER FÜR EINEN GROSSEN JETSKI

Der Jetski-Trailer wurde entwickelt, um den Rumpf Deines Jetski's zu schützen. Die abklappbare wasserdichte Einzelbeleuchtung erleichtert das Be- und Entladen Deines Jetski. Das einzigartige neu entwickelte Material der Langauflagen bietet eine extrem hohe Gleitfähigkeit. Die Winde kannst Du sowohl vertikal als auch längs verstellen. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leerge- wicht (kg)	Nutzlast (kg)	Brem- sen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
PWC10750UBRAX	311367	3,8/13	750	120	630	Nein	Langauflagen	145/80Rx13	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



PWC21200BRAX Abbildung zeigt Zubehör



Neu entwickeltes Material mit extrem hoher Gleitfähigkeit und Lebensdauer



Flexible Verzurrösen bis 400 daN

## PWC2 X-LINE - ANHÄNGER FÜR 2 GROSSE JETSKI'S

Der Jetski-Trailer bietet Platz für 2 große Jetski's. Die abklappbare wasserdichte Einzelbeleuchtung erleichtert das Be- und Entladen Deiner Jetski's. Er hat höhenverstellbare Kielrollen um Deinen Jetski leicht anzupassen. Das feuerverzinkte Chassis gewährt eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserabweisenden Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die 2 geschlossenen Winden schützen vor Schmutz und Witterung. Die Windenstände sind leicht verstellbar. Der Anhänger ist leicht verstellbar zu einem Single Jetski-Trailer. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.



Abspülssystem zum Reinigen der Bremsanlage

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leerge- wicht (kg)	Nutzlast (kg)	Brem- sen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
PWC21200BRAX	311897	3,8/13	1200	310	890	Ja	Langauflagen	175Rx13C	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



160750UBRBX  
Abbildung zeigt Zubehör



Wasserabweisende  
Radnaben



Verstellbare Achsen  
(Eintragungspflichtig)



Platz für bis zu 8 Kanus oder  
16 Kajaks. Aufnahmearme  
sind in Distanz, Anzahl und  
Höhe variabel

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR KAJAKS ODER KANUS

Mit dem Kanu/Kajak-Anhänger von Brenderup bist Du in in der Lage 16 Kajaks oder 8 Kanus zu transportieren. Der Anhänger ist mit einem V-förmig Chassis ausgestattet. Du kannst die Abstände der Auflagearme variabel einstellen. Gesamthöhe ca. 240cm; Pfostenabstand ca. 190cm; Auflagefläche pro Arm und Seite ca. 85cm. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestells geschützt. Die wasserabweisenden Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellspannverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ausrüstung	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
161000B CX	311948	4,8/16	1000	240	760	Ja	Kanu/Kajak	155Rx13	13	Ja	1
160750UB CX	311947	4,8/16	750	210	540	Nein	Kanu/Kajak	155Rx13	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 30-31. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)



# ZUBEHÖR

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen.



## LAUFSTEG / GANGWAY

Der Laufsteg ist rutschsicher. Somit ist es möglich bequem und trockenen Fußes den Karabinerhaken am Boot vorn zu befestigen



## TRITTBRETT

Das Trittbrett erleichtert den Zugang zum Boot, während es auf dem Anhänger liegt.



## SEITENSTÜTZE MIT DOPPELROLLE

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich.



## SEITENSTÜTZE MIT EINERROLLE

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich.



## KIELROLLE

Je nach Modell als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich. Zusätzlicher Quertraverse einzeln oder als Satz erhältlich.



## HOCHBELASTBARE PREMIUM SUPER WEICHKIELROLLEN

Hochbelastbare Premium Super Weichkielrollen aus extra robustem Material für große und schwere Boote. Zusätzliche Quertraverse einzeln oder als Satz erhältlich.



## ELEKTRISCHE SEILWINDE

Hochwertige Winde mit einzigartiger verriegelbarer Schnellfreigabe von Brenderup. Einfache Montage und Demontage. Mit optionalen Aufbewahrungskisten, für Akkus und Ladegerät.


## TOOLBOX / BATTERIEBOX

Zur einfachen Mitnahme der Batterie oder andere Kleinteile.



## STÜTZKISSENSATZ

Schützt das Boot bei Lagerung oder längeren Transporten.



## HOCHBELASTBARE PREMIUM SUPER-ROLLEN

8-fach hochbelastbare Premium Super-Rollen mit Soft-Top-Beschichtung. Sie passen sich der Form des Bootes an und bieten eine gute Unterstützung. Kann in mehreren Paaren hintereinander kombiniert werden.

# ZUBEHÖR



## VERZURRBESCHLÄGE

Der Bootsanhänger lässt sich mit Verzurrbeschläge ausstatten, die einfach mit Bolzen am Fahrgestell montiert werden.



## STÜTZRAD

Stützrad mit Befestigungssatz, einfache Montage.



## KONSOLE ZUR KIELROLLEN-ERHÖHUNG

Adapter ermöglicht eine Erhöhung der Kielrollenposition.



## QUERTRÄGER GERADE ODER GEBOGEN

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich.



## KURBELBARE LANGAUFLAGEN

Zur flexiblen Einstellung Deines Boots



## ABSPÜLSYSTEM

Zur Reinigung der Bremsanlage (nicht für alle Modelle verfügbar)



## EIN-SLIP-HILFE

Fängt das Boot ab und steuert es bei Strömung oder Seitenwind sicher auf die Kielrolle.



## KIELROLLE ALS WIPPE

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Sonderausstattung erhältlich. Zusätzlicher Quertraverse einzeln oder als Satz erhältlich.



## PREMIUM SUPER-ROLLEN

4-fach Premium Super-Rollen mit Soft-Top-Beschichtung.



## ERSATZRADHALTERUNG

Die Ersatzradhalterung lässt sich einfach auf dem Fahrgestell montieren und hält ein zusätzliches Rad für den Fall der Fälle bereit.



## VERZURRGURTE

Unsere weißen Gurte verhindern den Farbabrieb und fixieren Ihr Boot. Sehr wichtig für die Ladungssicherung.



## KUPPLUNGSSCHLOSS

Schützt effektiv vor Diebstahl

## ALUMINIUM-FELGEN

Optional können Sie Ihren Anhänger mit Aluminiumfelgen ausstatten



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

Modell	Art.-Nr.	Max. Bootslänge (m/Fuß)	Außenmaße (L x B cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Ausrüstung	Super-Rollen Paket	Kielrolle	Seitenrolle	Verzurrpunkte Innen/Außen
161000B	311944	5/16	535x185	1000	240	760	Rollen		3	6	0/0
181000B	311954	5,5/18	585x191	1000	270	730	Rollen		4	6	0/0
181300B SRX	311962	5,5/18	594x191	1300	300	1000	Super-Rollen	1	4	12	0/0
201300B	311967	6/20	603x191	1300	320	980	Rollen		4	6	0/0
201300B SRX	311972	6/20	612x191	1300	320	980	Super-Rollen	1	4	12	0/0
201500B	311974	6/20	603x191	1500	340	1160	Rollen		4	8	0/0
201500B SRX	311976	6/20	612x191	1500	340	1160	Super-Rollen	1	4	12	0/0
221800B SR	312267	6,6/22	647x221	1800	420	1380	Super-Rollen	1	4	12	0/0
221800B SRX	311986	6,6/22	655x221	1800	420	1380	Super-Rollen	1	4	12	0/0
222000TB SRX	311983	6,6/22	653x221	2000	470	1530	Super-Rollen	1	4	20	0/0
222500TB SRX	311978	6,6/22	653x221	2500	500	2000	Super-Rollen	1	4	20	0/0
242000TB SR	312268	7,2/24	745x221	2000	500	1500	Super-Rollen	1	4	12	0/0
242000TB SRX	311999	7,2/24	754x221	2000	500	1500	Super-Rollen	1	4	20	0/0
242500TB SR	312269	7,2/24	745x221	2500	530	1970	Super-Rollen	1	4	12	0/0
242500TB SRX	311996	7,2/24	754x221	2500	550	1950	Super-Rollen	1	4	20	0/0
262500TB SRX	312009	7,8/26	804x221	2500	570	1930	Super-Rollen	1	5	24	0/0
263000TB SRX	312006	7,8/26	804x221	3000	700	2300	Super-Rollen	1	10	24	0/0
263500TB SRX	312004	7,8/26	804x221	3500	700	2800	Super-Rollen	1	10	24	0/0
303500TB SRX	312021	8,7/30	924x221	3500	740	2760	Super-Rollen	2	10	36	0/0
180750UBL	311959	5,5/18	554x177	750	170	580	Rollen		4	4	0/0
150600UB	311938	4,7/15	455x153	600	130	470	Rollen		3	4	0/0
150600UB RBX	311941	4,6/15	472x158	600	125	475	Rollen		2	16	0/0
161000B CX	311948	4,8/16	544x191	1000	240	760	Kanu/Kajak				0/0
160750UB CX	311947	4,8/16	535x191	750	210	540	Kanu/Kajak				0/0
PWC10750UBRAX	311367	3,8/13	416x158	750	120	630	Langauflagen				0/2
PWC21200BRAX	311897	3,8/13	543x255	1200	310	890	Langauflagen				0/6

Bereifung	Radbolzen	Kotflügeltyp	Kotflügel innen abgedeckt	Winde	Einstellbare Achse	Steckertyp	Bremsen	Stützrad	Achse
155Rx13	4	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1
155Rx13	4	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1
195/70Rx14	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1
195/70Rx14	5	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1
195/70Rx14	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1
185Rx14C	5	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1
185Rx14C	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1
185Rx14C	5	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1
185Rx14C	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1
155Rx13C	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
195/70Rx14	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
155Rx13	4	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
155Rx13C	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
195/70Rx14	5	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
195/70Rx14	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
195/70Rx14	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
185Rx14C	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
185Rx14C	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
185Rx14C	5	Begehbar	Ja	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	2
145/80Rx13	4	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Nein	Ja	1
135/80Rx13	4	Nicht begehbar		Manuell	Ja	13	Nein	Ja	1
135/80Rx13	4	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Nein	Ja	1
155Rx13	4	Begehbar	Ja	Nein	Ja	13	Ja	Ja	1
155Rx13	4	Begehbar	Ja	Nein	Ja	13	Nein	Ja	1
145/80Rx13	4	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Nein	Ja	1
175Rx13C	5	Nicht begehbar	Nein	Manuell	Ja	13	Ja	Ja	1

## MODELLERKLÄRUNG

<b>X</b>	= X-Line Sonderausstattung
<b>UB</b>	= Ungebremst
<b>B</b>	= Gebremst
<b>T</b>	= Tandem (Doppelachse)
<b>SR</b>	= Superrollen
<b>PWC</b>	= Jetski
<b>L</b>	= Langversion
<b>RB</b>	= Schlauchboot
<b>RA</b>	= Langauflagen
<b>C</b>	= Kanu/Kajak

## WIE SETZT SICH DIE MODELBEZEICHUNG ZUSAMMEN

**Beispiel:** 303500TB SRX

**30**3500TB SRX = Für Boote bis 30" (Fuss)

**303500**TB SRX = 3500 zulässiges Gesamtgewicht

303500**T**B SRX = Tandem (Doppelachse)

303500**B** SRX = Gebremster Anhänger

303500TB **SRX** = Superrollen

303500TB SR**X** = X-Line Sonderausstattung



## WEBSEITE

Auf unserer Webseite findest Du noch viel mehr Zubehör für Deinen Anhänger. Für mehr Details besuche uns auf brenderup.de



FTA Anhänger AG  
Spittelweg 10  
5034 Suhr  
062 723 07 30  
[info@fta-anhaenger.ch](mailto:info@fta-anhaenger.ch)

**Brenderup**

